



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (र.) आ.व.०७६/०७७	
	कामदार			
१	दक्ष ज्यामी (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, लौहकर्मी, आरावाला, चित्रकार, प्लम्बर)	दैनिक	९९०/१००	
२	अर्धदक्ष कामदार ज्यामी (टेलीकम तथा विद्युत पोल गाड्ने उखेल्ने तान्ने जस्ता प्रकृतिको काम)	दैनिक	७९५/१००	
३	अदक्ष ज्यामी सडक रेखालु समेत	दैनिक	७९५/१००	
४	ज्यामी नाईके, इलेक्ट्रिकल हेल्पर	दैनिक	७९५/१००	
५	नकर्मी (अदक्ष)	दैनिक	७९५/१००	
६	आरावाला (अदक्ष)	दैनिक	७९५/१००	
७	चित्रकार (अदक्ष)	दैनिक	७९५/१००	
८	ईलेक्ट्रिसियन फोरमेन	दैनिक	९९०/१००	
९	ईलेक्ट्रिसियन लाईन मेन	दैनिक	९९०/१००	
१०	मेकानिक्स (सिनियर)	दैनिक	७६५/१००	
११	मेकानिक्स (जूनियर)	दैनिक	७९५/१००	
१२	वेल्डर (दक्ष)	दैनिक	९९०/१००	
१३	वेल्डर (अदक्ष)	दैनिक	७०५/१००	
१४	ब्लाष्टर हेल्पर (अनुभवी)	दैनिक	७०५/१००	
१५	ब्लाष्टर हेल्पर दक्ष लाईसेन्स प्राप्त	दैनिक	९८५/१००	
१६	सर्वेयर (सिनियर)	दैनिक	७९०/१००	
१७	सर्वेयर (जूनियर)	दैनिक	७००/१००	
१८	सर्वे हेल्पर, क्याम्प वर्कर	दैनिक	६००/१००	
१९	इन्जिनियर (गणक)	दैनिक	७९०/१००	
२०	सुपरभाईजर (सिनियर)	दैनिक	७००/१००	
२१	सुपरभाईजर (जूनियर)	दैनिक	६००/१००	
२२	भोलुङ्गे पुल फिटर	दैनिक	९८५/१००	
२३	अञ्जरभर (निम्न स्तर)	दैनिक	६००/१००	
२४	चेन म्यान (जजिरदार), रनर, पियन/चौकिदार, मेहतर, च्यामे (चर्पी सफा गर्ने), कुचिकार	दैनिक	६००/१००	
२५	हेभी डोजर र रोलर चालक	दैनिक		
२६	हलुका रोलर चालक	दैनिक		
२७	टाईपिष्ट (एस.एल.सी.पास)	दैनिक		
२८	टाईपिष्ट (एस.एल.सी.अनुत्तीर्ण)	दैनिक		
२९	हेभी सवारी चालक	दैनिक		
३०	हलुका सवारी हेल्पर, पिच ब्यालर, स्प्रेयर, विद्युत हेल्पर	दैनिक		
३१	इन्जिनियर	दैनिक		
३२	सब इन्जिनियर	दैनिक		
३३	अ.सब इन्जिनियर	दैनिक		
३४	ट्रेसर (तालिम प्राप्त) खरिदार सरह	दैनिक		
३५	ल्याब टेक्निसियन	दैनिक		
३६	स्टोर सहायक खरिदार सरह	दैनिक		
३७	कम्प्युटर अपरेटर (ना.सु. स्तर)	दैनिक		
३८	कम्प्युटर अपरेटर (खरिदार स्तर)	दैनिक		
३९	हलुका सवारी चालक	दैनिक		
४०	बाढी मास्टर कि स्टेसन (खरिदार स्तर)	दैनिक		
४१	गेज रिडर (मुखिया स्तर)	दैनिक		

नेपाल सरकारले
निर्धारण गरेको
तलब स्केल अनुसार

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name 'डा. रामेश्वर' and other illegible signatures.



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६।०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			बाहेक (र.)	
			आ.व.०७६।०७७	
ख	निर्माण सामग्रीहरू			
१	विभिन्न किसिमको ईटा			
	क) मेशिनबाट उत्पादित ईटा (छानेको)	गोटा	१२।५०	
	ख) मेशिनबाट उत्पादित ईटा (१-नं.)	"	१२।५०	
	ग) चिमनी भट्टाको ईटा	"	१२।५०	
	घ)तराई को १ नं.ईटा	"	१२।५०	
	टुक्रा ईटा	घ.मि.	६००।००	
	(ड) सिमेन्ट को ईटा			
	BK108N	"	११००।००	
	BK118As	"	११५०।००	
	CSEB Interluck Brick	गोटा	४०।००	
२	क्ले टायलहरू			
२.१	छानामा छाउने			
	क) मेशिनबाट उत्पादित टायल	गोटा	१६।००	
	ख) चिमनी भट्टाको टायल	"	१४।००	
	ग) मेशिनबाट उत्पादित धुरी	"	२८।००	
	घ) चिमनी भट्टाको धुरी	"	२३।००	
२.२	भुईँमा/ कौसीमा छाप्ने टायल:			
	क) मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	६।००	
	ख) चिमनी भट्टाको क्ले टायल	"	७।५०	
३	ढुंगाको काम (Stone work)			
३.१	Rubble Stone			
	(क) ठुलो साइजको खानीको ढुंगा (Quarry stone)	घ.मि.	१३०।००	
	(ख) ठुलो साइजको खोलाको ढुंगा (River Stone)	"	१२०।००	
	(ग) स्थानीय ढुङ्गा (Av. Lead 500 m. सम्मको)	"	१२०।००	
	(घ) कोसीखोला(चेहेरे)को एकनासे गोला ढुङ्गा (River round Pavel)	"	१००।००	
३.२	छाप्ने ढुङ्गा (Flag stone)			
	क) १" सम्म बाक्लो सर्फेस ट्रेस गरेको छाप्ने ढुङ्गा	व.फि.	५७०।००	
	ख) १ 1/2" सम्म बाक्लो " "	व.फि.	६५०।००	
	ग) २" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	व.फि.	८६०।००	
	घ) २ 1/2" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " "	व.फि.	९३०।००	
	ड) २ 1/2" - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा "	व.फि.	११५०।००	
	च) २ 1/2" - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा मेशिनले काटेको	व.फि.	१३५०।००	
४	विभिन्न प्रकारको बालुवा			
	क) बालुवा धोएको कशरबाट उत्पादित	घ.मि.	१२००।००	
	ख) खोला/नदीको बालुवा धोएको (River sand)	घ.मि.	११००।००	
	ग) खोला/नदीको बालुवा नधोएको (River sand)	घ.मि.	१०००।००	
	घ) भवनको भुईँ कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा वा रिभरवेड मेटेरियल	घ.मि.	९००।००	

सा. गुप्ता डा.गा
 (मि. ३११) अ.म. गुप्ता
 २



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (र.)	
			आ.व.०७६/०७७	
५	कसरबाट उत्पादित रोडा			
	(क) ६-१० मी. मी. साइजका	घ.मि.	२४००/१००	
	(ख) १०-२० मी. मी. साइजका	घ.मि.	२६००/१००	
	(ग) २०-४० मी. मी. साइजको	घ.मि.	२५००/१००	
	(घ) ६ मि.मि. down	घ.मि.	१९००/१००	
६	फुटालेको ढुङ्गाको गिट्टी			
	क) सबै साइजको गिट्टी	घ.मि.	२०५०/१००	
७	सडकको Sub-base/base course का लागि प्रयोग गरिने निर्माण सामग्री			
	(क) खोला/खानीको स्थानीय ग्रामेल	घ.मि.	९९०/१००	
	(ख) Granular sub base material (Crosser run material size 63mm down) ग्रामेल	घ.मि.	२१००/१००	
	(ग) Base-course को लागि मिक्स सोलिड (WBM) गर्ने काय	घ.मि.	२२००/१००	
	(घ) ढुङ्गाको धुलो (Stone dust)	घ.मि.	१९००/१००	
८	विभिन्न साइजका खोलाको Screening गरेको River pebbles			
	क) ४०- ८० मी.मी	घ.फि	१५८०/१००	
	ख) २०- ४० मी.मी	घ.फि	१६५०/१००	
	ग) १०- २० मी.मी	घ.फि	१६९०/१००	
	घ) ५- १० मी.मी	घ.फि	१७२५/१००	
९	फिल्टर सामग्री			
	४०% गिट्टी ६०% बालुवा मिश्रणको फिल्टर प्रयोजन	घ.फि	१८२५/१००	
१०	सडक कालो पत्रे गर्ने कामको सामग्रीहरू			
	i) ८०/१०० ग्रेडको विटुमीन	के.जी	८२/१००	
	ii) CRMB-DIGO 55 Bitumen	के.जी	९४/५०	
	iii) Packed bitumen emulsion को काम	के.जी		
	छिटो जम्ने (RS 60%)	के.जी	७२/४०	
	छिटो जम्ने (RS 65%)	के.जी	७७/१००	
	छिटो जम्ने (RS 70%)	के.जी	८१/६०	
	मध्यम जम्ने (MS 60%)	के.जी	७३/२०	
	मध्यम जम्ने (MS 65%)	के.जी	७७/६०	
	दीलो जम्ने (SS60%)	के.जी	७४/१०	
	Slurry Seal with 60% bitumen	के.जी	७९/६०	
	Hi - seal Redymix	के.जी	९३/५०	
	Polymer Bitumen	के.जी	१०५/२६	
	iv) सडक कालोपत्रे गर्दा विटुमीन नउपकीनको लागि प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping agent	के.जी	३२०/१००	
	v) कालोपत्रेमा विटुमीन कम प्रयोग गर्नको लागि राखिने Rubber Asphalt Modifier	के.जी		



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. 076/077 को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
			आ.व. 076/077	
	vi) कालेपत्रे सडक Pot hole टाल्नेको लागि प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामग्री	के.जी	३५१००	
	vii) कालेपत्रे सडकमा रेखांकन गर्न प्रयोग गरिने Thermo Plastic Road marking सामग्री			
	a) B.S. Grade	के.जि	२००१००	
	b) Most Grade	के.जि	२२९१००	
	c) Glass beads	के.जि	९८९१००	
११	विभिन्न कम्पनीबाट उत्पादित सिमेन्टहरू			

	क) Nepali OPC Cement 50Kg	बोरा	८४०१००	
	ख) Nepali PPC Cement 50Kg	बोरा	६४०१००	
	(ग) सेतो सिमेन्ट (40kg/bag) 1Kg	के.जि	३७५०	
	छ) लोड अनलोड दर सिमेन्ट र सो ही प्रकृतिका काम	के.जि	०१२०	
१२	Ready made Premix Concrete (Supplying laying all complete work)			
१२.१	Panchakanya, MAW or equivalent			
	M 15	घ. मि	८२७४१२०	
	M 20	घ. मि	९२४७७३०	
	M 25	घ. मि	९०५९०१८०	
१२.२	Polymix concrete			
	Polymix concrete for wall	व.मि.	२६९६१००	
	Polymix concrete imprint	व.मि.	९५९८१००	
	Polymix concrete desiner coat	व.मि.	९४९५१००	
१२.३	INCO -panel supply and erection of inco wall panel for			
	Internal wall	व.मि.	२८०१००	
	External wall	व.मि.	३२०१००	
१३	फलामको ढण्डीहरू :			
	(क) विभिन्न साइजका TMT Bar			
	a) 8 mm dia	के.जी	७५१५०	
	b) 10,12,16,20mm dia	के.जी	७४१५०	
	c) 25mm dia	के.जी	७९१००	
	d) 28,32 mm dia	के.जी	७९१००	
	(ख) विभिन्न साइजको TOR Steel	के.जी		
	a) 8mm dia TOR steel	के.जी	७५१५०	
	b) 10-25mm TOR steel	के.जी	७४१५०	
	c) 28-32mm TOR steel	के.जी	७९१००	
	(ग) विभिन्न साइजका TOR Steel	के.जी	७९१००	
	a) 4.75, 7 mm dia	के.जी	७५१५०	
	(घ) Binding Wire (ढण्डी बाँध्नेतार)	के.जी	९०५१००	



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.)	
			आ.व.०७६/०७७	
१४	विभिन्न किसिमका तयारी सबै साइजका काठहरू			
	(क) ३' देखि ८' सम्मको सालकाठ	घ. मि.	१७००००।००	
	(ख) साज,जामुन,सल्ला,सिसौ,उतिस लगायत अन्य कुकाठहरू सबै	घ. मि.	३५०००।००	
	(ग) काठ दाउरा	के.जी	१४।००	
	(घ) साल गोलिया	घ. मि.	८६०००।००	
१४.२	कुँदिएको काठको काम तयारी			
	i) भन्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६०३।४९	
	ii) भन्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६५८।३५	
	iii) भन्याङ्को रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फि.	५४८।६३	
	iv) भन्याङ्को रेलिङ्गको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोले हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२४१३।९५	
	v) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	७६८०।७५	
	vi) देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"x ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम	गोटा	८७७८।००	
	vii) विभिन्न बुट्टा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भ्याल ढोका बनाउने काम (खापाको माटाई ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म)	व.फि.	१६४५।८८	
	viii) घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"x ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम ।	गोटा	३८४०।३८	
	ix) सामान्य प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फि.	५४८।६३	
	x) मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी	व.फि.	७६८।०८	
	xi) विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी लक सहीत	व.फि.	१६४५।८८	
	विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी लक नभएको	व.फि.	१०४२।३९	
	xii) ३"x १.५" साइजको सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम	र.फि.	३८४।०४	
	xiii) कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"x ५"को कानेस विम आदि तयारी गर्ने कार्य	र.फि.	६५८।३५	
	xiv) ४"x ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँदि तयारी गरी जडान गर्ने कार्य	र.फि.	५४८।६३	
१४.३	(घ) साल गोलिया	घ. मि.	८६०००।००	
१५	Wooden Parquet Flooring			
	i)Shisam wood 150mm*30mm*8mm	व.फि.	१३५।००	
	ii)Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm)	व.फि.	४५०।००	



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT) बाहेक (रु.) आ.व. ०७६/०७७
१६	विभिन्न मोटाईको फ्लाइउडहरू		
१६.१	Commercial		
	(क) ३ मी.मी	व.मि.	२७०१००
	(ख) ४ मी.मी	व.मि.	३७५१००
	(ग) ६ मी.मी	व.मि.	४३०१००
	(घ) ८ मी.मी	व.मि.	४६०१००
	(ड) १२ मी.मी	व.मि.	५३८१००
	(च) १९ मी.मी B/B	व.मि.	८६०१००
१६.२	P/F. Water Proof		
	क) ८ मी.मी	व.मि.	८६०१८०
	ख) १२ मी.मी	व.मि.	९९४१६०
	ग) १९ मी.मी.	व.मि.	१२३७४४०
१६.३	Natural Teak Plywood		
	One side lamination		
	(क) ३ मी.मी	व.मि.	५२०१००
	(ख) ४ मी.मी (Group Match of in 5 pcs)	व.मि.	६८०१००
	४ मी.मी (Regular)	व.मि.	५९०१००
	४ मी.मी (Crown)	व.मि.	३९५१००
	४ मी.मी (Beri)	व.मि.	४५५१००
	४ मी.मी (Whitest line)	व.मि.	३६०१००
	४ मी.मी (Beach)	व.मि.	४३०१००
	४ मी.मी (Recon 18 No.)	व.मि.	३३५१००
१६.४	DECORATIVE (THICKER)		
	6 OST	व.फि	७४१८०
	6 BST	व.फि	९४१६०
	9 OST	व.फि	८३१६०
	9 BST	व.फि	१०५१६०
	12 OST	व.फि	९४१६०
	12 BST	व.फि	११६१६०
	19 B/B OST	व.फि	१०५१६०
	19 B/B BST	व.फि	१२७१६०
	18 OST	व.फि	११६१६०
	18 BST	व.फि	१३८१६०
१७	Ready made Door		
१७.१	38 mm th. Redimade solid core door shutter		
	Plain	व.मि.	१२९०१००
	One side teak	व.मि.	२२७०१००
	Both side teak	व.मि.	२५४०१००
	One side teak waterProof	व.मि.	२४८०१००



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (र.)	
			आ.व. ०७६/०७७	
	Both side teak waterProof	व.मि.	२७४०।००	
१७.२	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated) (excluding the cost of fitting, transportation, Painting)			
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	व.फि	१५४।००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	व.फि	२०९।००	
	If Onside water proof ply fitting	व.फि		
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	व.फि	१७६।००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	व.फि	२३६।५०	
१७.४	Wooden Listy			
क	1/2" wide	र.फि.	११।००	
ख	3/4" wide	र.फि.	१३।२०	
ग	1.5" wide	र.फि.	२२।००	
घ	Decorative	र.फि.	३०।८०	
१८	Prelaminated Particle Board	र.फि.		
१८.१	Plain Particle Board (Exteriors Grade)			
	(क) ९ मी .मी	व.फि	३२।४२	
	(ख) १२ मी. मी.	व.फि	३६।३२	
	(ग) १८ मी.मी.	व.फि	४७।१०	
	(घ) २५ मी.मी	व.फि	६२।८९	
१८.२	One side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)			
	(क) ९ मी .मी	व.फि	६५।०३	
	(ख) १२ मी. मी.	व.फि	७३।३०	
	(ग) १८ मी.मी.	व.फि	८६।४९	
	(घ) २५ मी.मी	व.फि	११२।२३	
१८.३	Both side lamination Melamined faced (Exteriors Grade)			
	(क) ९ मी .मी	व.फि	७३।३०	
	(ख) १२ मी. मी.	व.फि	८३।८९	
	(ग) १८ मी.मी.	व.फि	९६।९९	
	(घ) २५ मी.मी	व.फि	१२२।६३	
१८.४	Plain Particle Board (Interiors Grade)			
	(क) ९ मी .मी	व.फि	२४।१५	
	(ख) १२ मी. मी.	"	२७।२२	
	(ग) १८ मी.मी.	"	४०।३२	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

नागा



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
			आ.व.०७६/०७७	
	(घ) २५ मी.मी	"	५२१४०	
१८.५	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)			
	(क) ३ मी .मी	व.फि	३५१३०	
	(ख) ६ मी .मी	व.फि	५०३५	
	(ग) ९ मी .मी	व.फि	५७६९	
	(घ) १२ मी. मी.	व.फि	६५१५	
	(ङ) १८ मी.मी.	व.फि	७५६२	
	(च) २५ मी.मी	व.फि	९४३९	
१८.६	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)			
	(क) ३ मी .मी	व.फि	४०३२	
	(ख) ६ मी .मी	व.फि	५४४४	
	(ग) ९ मी .मी	व.फि	६५०३	
१८.७	One side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF			
	(क) ३ मी .मी	व.फि	४०७८	
	(ख) ४ मी .मी	व.फि	४६३६	
	(ग) ६ मी .मी	व.फि	५७२३	
	(घ) ९ मी .मी	व.फि	७५१०	
	(ङ.) १२ मी .मी	व.फि	८४१००	
	(च) १८ मी .मी	व.फि	१०८१००	
	(छ) २५ मी .मी	व.फि	१४९१००	
१८.८	Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade)MDF Century & equivalent			
	(क) ३ मी .मी	व.फि	४६३६	
	(ख) ४ मी .मी	व.फि	५९१३	
	(ग) ६ मी .मी	व.फि	६४१००	
	(घ) ९ मी .मी	व.फि	८०६४	
	(ङ.) १२ मी .मी	व.फि	८९१००	
	(च) १८ मी .मी	व.फि	११३१००	
	(छ) २५ मी .मी	व.फि	१५३१००	
१९	Other HardBoard/ Sunmica & Formaica)			
१९.१	(क) सनमाईका (4' x 8')	पाता	४२९१००	
	(ख) फोरमाईका	व.फि	६६१००	
	(ग) हार्डबोर्ड (Hard board) 12 mm thick	व.फि	३८५०	
१९.२	Alstone Hybrid Board			
	(क) ६ मी .मी size (1220*2440) mm	व.फि	१४३३६	
	(ख) १२ मी .मी size (1221*2440) mm	व.फि	२७०८०	




सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			बाहेक (र.)	
	(ग) १८ मी.मी size (1222*2440) mm	व.फि	आ.व.०७६/०७७	
२०	Iron Square Pipe/Black Pipe/Channel/ Angle/I-Beam/Black Sheet/MS Plate		३७६।९९	
	i) Iron Square Pipe	के.जी	७१।५०	
	ii) विभिन्न साइजको MS Angle	के.जी	७७।००	
	iii) विभिन्न साइजको Black Pipe	के.जी	७१।५०	
	iv) विभिन्न साइजको Channel	के.जी	७८।००	
	v) विभिन्न साइजको I-Beam .	के.जी	७९।००	
	vi) विभिन्न साइजको MS plate	के.जी	७६।००	
	vii) विभिन्न साइजको MS Square solid bar up to 16mm	के.जी	७७।००	
	viii) विभिन्न मोटाइको Black sheet	"	७२।००	
२१	G.I. Wire			
	i) 8 gauge			
	a) light class	के.जी	७७।००	
	b) medium class	के.जी	७९।००	
	c) heavy duty	के.जी	८५।००	
	d) Comercial wire	के.जी	७३।००	
	ii) 10 gauge			
	a) light class	के.जी	७७।००	
	b) medium class	के.जी	७९।००	
	c) heavy duty	के.जी	८५।००	
	d) Comercial wire	के.जी	७४।००	
	iii) 12 gauge			
	a) light class	के.जी	७७।००	
	b) medium class	के.जी	७९।००	
	c) heavy duty	के.जी	८५।००	
	d) Comercial wire	के.जी	७४।००	
२२	मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को गेवियन वाकस तयारी			
	क) MBG/10x12/3.0/3.9/2.4/ZN (MBG=Maccaferi Box Gabion)	m2		
	१.५x१x०.५/०	गोटा	१३६२।००	
	२x१x०.५/०	गोटा	१८३९।००	
	३x१x०.५/०	गोटा	२६९६।००	
	४x१x०.५/०	गोटा	३५५४।००	
	१.५x१x१/०	गोटा	१९८०।००	
	२x१x१/१	गोटा	२६९६।००	
	३x१x१/२	गोटा	३८४२।००	
	४x१x१/३	गोटा	४९३८।००	
	ख) MBG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN	m2		
	१.५x१x०.५/०	गोटा	(

(Handwritten signatures and notes)

जं गा



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.) आ.व.०७६/०७७	
	२x१x०.५०			
	३x१x०.५०	गोटा	१५०४१००	
	४x१x०.५०	गोटा	२२०२१००	
	१.५x१x१	गोटा	२९०५१००	
	२x१x१	गोटा	१६०४१००	
	३x१x१	गोटा	२१८२१००	
	४x१x१	गोटा	३११०१००	
	ग) MJG/10x12/3.0/3.9/2.4/ZN	गोटा	४०७६१००	
	३x२x०.५०	गोटा	४६२०१००	
	४x२x०.५०	"	६०२०१००	
	५x२x०.५०	"	७२८०१००	
	६x२x०.५०	"	८६८०१००	
	३x२x१	"	६३००१००	
	४x२x१	"	८१८७१००	
	५x२x१	"	९८६४१००	
	६x२x१	"	११६९०१००	
	घ) MJG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN	गोटा	३७३२१००	
	३x२x०.५०	"	४८८०१००	
	४x२x०.५०	"	५८८४१००	
	५x२x०.५०	"	६८८९१००	
	६x२x०.५०	"	७९६७१००	
	३x२x१	"	८२५३१००	
	४x२x१	"	९८३०१००	
	५x२x१	"	११६९०१००	
	ङ) MRM/6x8/2.2/2.7/2.2/ZN	m2		
	३x२x०.१७	गोटा	२६४२१००	
	४x२x०.१७	"	३४६३१००	
	५x२x०.१७	"	४२८६१००	
	६x२x०.१७	"	५१०६१००	
	३x२x०.२३	"	२८०२१००	
	४x२x०.२३	"	३६६४१००	
	५x२x०.२३	"	४५२५१००	
	६x२x०.२३	"	५३८८१००	
	३x२x०.३०	"	२९९४१००	
	४x२x०.३०	"	३९०४१००	
	५x२x०.३०	"	४८१२१००	
	६x२x०.३०	"	५७२२१००	
	च) WMN/ZN			
	६x८/२.२/२.७	व.मि.	१९११००	
	१०x१२/२.७/३.४	"	२०११००	
	१०x१२/३.०/३.९	"	२२६१००	

(Handwritten signatures and marks)

जां गां



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
			आ.व. ०७६/०७७	
	ब) WMN/ZN/PVC			
	६x८/२.२/२.७	व.मि.	३०४१००	
	१०x१२/२.७/३.४	"	२७३१००	
	MRM/6x8/2.2/2.7/2.2/ZN			
	3x1.5x0.5/2	गोटा	३५६०१००	
	4x1.5x0.5/3	गोटा	४६४३१००	
	5x1.5x0.5/4	गोटा	५७२०१००	
	6x1.5x0.5/5	गोटा	६७९८१००	
	3x1.5x1/2	गोटा	४५६३१००	
	4x1.5x1/3	गोटा	६२५४१००	
	5x1.5x1/4	गोटा	७७४६१००	
	6x1.5x1/5	गोटा	९१९११००	
	MJG/10x12/2.7/3.4/2.2/ZN			
	3x1.5x0.5/2	गोटा	२९७२१००	
	4x1.5x0.5/3	गोटा	३८७०१००	
	5x1.5x0.5/4	गोटा	४७६८१००	
	6x1.5x0.5/5	गोटा	५६६६१००	
	3x1.5x1/2	गोटा	३८०४१००	
	4x1.5x1/3	गोटा	५२९३१००	
	5x1.5x1/4	गोटा	६४५५१००	
	6x1.5x1/5	गोटा	७६६९१००	
	Note:			
	MBG = Maccaferi Box Gabion			
	MJG = Maccaferi Jumbo Gabion			
	MRM = Maccaferi Reno Mattress			
	WMN = Wire Mesh Netting			
	10x12/3.0/3.9/2.4/ZN = Mesh type/Mesh wire dia./Selvedge wire dia./Lacing wire dia./Type of coating			
	ZN = Heavy galvanized			
	PVC = PVC coated			
२३	Barbed Wire (कढितार)			
	12 guage commercial, Medium duty	के.जी	९५१४८	
	U-hook for barbed wire fencing	गोटा	०१७४	
	Fabrication of chain link mesh of size			
	1"x1" 12 guage	वर्ग मी.	६६९१६४	
	1.5"x1.5" 12 guage	वर्ग मी.	६२५१००	
	2"x2" 10 guage	वर्ग मी.	४९११०७	
	3"x3" 10 guage	वर्ग मी.	४०९१७९	
	4"x4" 10 guage	वर्ग मी.	३९२१५०	

जंगल



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७को जिल्ला दररेट


सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (र.)	
			आ.व.०७६/०७७	
२४	सादा तथा रंगिन जस्ता पाता (Plain/Corrugated Galvanized/Colour Iron Sheet)			
	(क) सेतो सादा जस्तापाता (G P Sheet)			
क	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	४८७०१००	
ख	0.38 mm (26 guage Medium)	वण्डल	४८७०१००	
ग	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	५७५२१००	
घ	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	६६४०१००	
	(ख) रंगिन जस्तापाता			
क	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	६७९२१९२	
ख	0.38 mm (26 guage Medium)	वण्डल	७२५१२९९	
ग	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	७७९७७७०	
घ	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	८८४९१००	
ङ	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	९२९२१००	
च	0.52 mm (24 guage Heavy)	वण्डल	१०९७५१००	
	(ग) ग्याल्भानाइज्ड कोरुगेटेड जस्तापाता (CG I Sheet)			
क	0.31 mm (28 guage Heavy)	वण्डल	४६००१००	
ख	0.35 mm (26 guage light)	वण्डल	४७००१००	
ग	0.38 mm (26 guage Medium)	वण्डल	४७५०१००	
घ	0.41 mm (26 guage Heavy)	वण्डल	४८५०१००	
ङ	0.45 mm (24 guage light)	वण्डल	४८७०१००	
च	0.50 mm (24 guage Medium)	वण्डल	५७५२१००	
	घ)जस्ता पाता को धुरी (Ridge Cover) Specified thickness are thickness of base metal.			
क	0.20 mm	वण्डल	११५७५२	
ख	0.22 mm	वण्डल	१२५८४९	
ग	0.24 mm	वण्डल	१३३७९७	
घ	0.26 mm	वण्डल	१४१६८९	
ङ	0.28 mm	वण्डल	१५००८८	
च	0.31 mm	वण्डल	१६३९८२	
ज	0.35 mm	वण्डल	१८१६८९	
झ	0.38 mm	वण्डल	१९५३१०	
ञ	0.41 mm	वण्डल	२०८९३८	
२५	UPVC Roofing Sheet Sunrise or Equivalent brand (3mm thick)			
२५.१	UPVC Roofing Sheet with PMMA coating & Mesh (Regular)	व.मि.	१२९१००	
२५.२	UPVC Roofing Sheet with PMMA coating & Mesh (Tile)	व.मि.	१३४५१००	
२५.३	Ridge cover Regular Profile 1.10 R.m.	र.मि.	१२००१००	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

डांगगा




सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
			आ.व. ०७६/०७७	
२५.४	Ridge cover Tile Profile 0.78 R.m.	र.मि.	१३००/१००	
२५.५	UPVC Clip	गोटा	१०/१००	
२५.६	self tapping screw 3"	गोटा	१०/१००	
२५.७	self tapping screw 2.5"	गोटा	८/१००	
२६	एल्युमिनियम प्लेन सिट			
	(क) २६ गेज	व.फि.	२८/१००	
	(ख) ३० गेज	"	२६/१००	
२७	विभिन्न प्रकारको जालीहरू (Netting)			
	(क) मसिनो खालको Mosquito proof जाली	व.मी	११०/१००	
	(ख) बालुवा चाल्ने जाली	"	११५/१००	
	(ग) कुखुरे जाली (Chicken wire mesh)	"	७०/१००	
	(घ) ब्रास क्रसिङ्ग जाली	"	१८०/१००	
	ड. स्टील जाली (crossing)	"	१४५/१००	
	च मसिनो खालको steel Mosquito proof जाली	"	२५०/१००	
२८	फलामबाट निर्मित सामानहरू			
क	M.S. Grill बनाई जडान गर्ने काम समेत तयारी	के.जी	१४०/१००	
ख	कोल्याप्सीवल गेट बनाई जडान गर्ने	व.मी	५०००/१००	
ग	१६-१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई जडान गर्ने	व.मी	३२८/१००	
घ	फलामे रोलिङ्ग सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्टीप सटर प्याल भएको	व.मी	४४२५/१००	
ङ	फलामे रोलिङ्ग सटर डण्डी प्रयोग गरी बनाइएको साथै जडान गर्ने समेत	व.मी	५०५०/१००	
च	१६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ mm) को फ्रेम समेत)	व.मी	६८००/१००	
ज	३"-४" व्यासको Iron Black Pipeमा एङ्गल र पट्टि राखी खुडकिला सहितको घुम्ने भन्याङ्ग (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत (भन्याङ्गको नापी गर्दा floor to floor height लिने)	र.फि.	२७८३/१००	
झ	फलामे सामग्रीको फेब्रिक्शन तथा जडान कार्य	के.जी.	४४/२८	
ञ	All type of general MS structural works	व.मी	१७००/१००	
ट	Truss & roofing works Plain sheet 26 gauge	व.मी	१९७०/१००	
ण	Truss & roofing works colour sheet 26 gauge	व.मी	२३९०/१००	
त	Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work	के.जी.	१७७/१००	
थ	Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm thick 3.5 m-4.0 m length	गोटा	१७७/१००	
२९	Glass सीसा			
२९.१	Plain सादा (सेतो)			
	(क) ३ मी.मी.	व.मी	४७०/१००	
	(क१) ३.५ मी.मी.	व.मी	४८५/१००	
	(ख) ४ मी.मी.	व.मी	६४५/१००	
	(ग) ५ मी.मी. "	व.मी	८६०/१००	

Handwritten signature

Handwritten signature
गंगा

Handwritten signature



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
			आ.व.०७६/०७७	
	(घ) ६ मी.मी. "	व.मी	९६५/१००	
२९.२	Printed Glass (बुट्टेदार सिसा)			
	(क) ३ मी.मी.	व.मी	८६०/१००	
	(ख) ४ मी.मी " "	व.मी	८६०/१००	
२९.३	Poly Fibre Glass			
	(क) ६ मी.मी.	व.मी	१३६०/१००	
२९.४	Black Color Glass			
	(क) ३ मी.मी.	व.मी	८००/१००	
	(ख) ४ मी.मी.	व.मी	९६०/१००	
	(ग) ५ मी.मी.	व.मी	१०७५/१००	
२९.५	Tinted Float glass बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने			
	(क) ५ मि.मि बाक्लो	व.मि.	९६५/१००	
२९.६	छानामा प्रयोग गरिने बुट्टेदार ऐना Itching Glass with simple shade and texture			
	(क) ४ मी.मी. बाक्लो	व.मि.	५२०००/१००	
२९.७	विभिन्न रंगको Reflector Glass (शिरा)			
	५ मी.मी मोटो	व.मि.	१६६००/१००	
	Note: ४ फिट * ८ फिट भन्दा बढी साइजको सिसा भएमा ५० % थप रकम लाग्ने छ।			
३०	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet			
क	(क) ०.८ मी. मी. मोटो प्लेन	व.फि.	१०६५/१००	
ख	०.८ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड	व.फि.	११०/१००	
ग	(ख) १.२ मी.मी. मोटो प्लेन	"	११०/१००	
घ	१.२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	"	१२६५/०	
ङ	(ग) २ मी.मी. मोटो प्लेन	"	१८७/१००	
च	२ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड	"	२२०/१००	
ज	(घ) ३ मी. मी. मोटो प्लेन	"	२५३/१००	
झ	३ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड		३३०/१००	
ञ	(ड) Fiber Glass छानाको लागि Alumunium strip (25 mm x 1.5 mm)	Rm	६०/५०	
ट	(च) Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut	no.	६/०५	
३१	फ्याल ढोकामा लाग्ने Fixture हरू			
३२	Iron बाट बनेका			
क	Hinge (कब्जा)			
१	(क) ३" साइज	गोटा	१४/१००	
२	(ख) ४" साइज	"	२६/१००	
३	(ग) ५" साइज	"	४०/१००	
४	(घ) ६" साइज	"	५२/१००	
ख	Locking Set (L-drop)			

Handwritten signature

Handwritten signature
जाँजा

Handwritten signature

Handwritten signature



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६।०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)		
			वाहेक (र.)		
			आ.व.०७६।०७७		
१	300 mm	गोटा	२४०।००		
२	225 mm	"	२१०।००		
३	150 mm	"	१८०।००		
ख	Aluminum बाट बनेका				
क	Towerbolt (छेस्कीनी)				
१	(क) ३" लामो	गोटा	१८।००		
२	(ख) ४" लामो	"	३५।००		
३	(ग) ६" लामो	"	५९।००		
४	(घ) ८" लामो	"	७९।००		
५	(ङ) १०" लामो	"	८३।००		
६	(च) १२" लामो	"	९४।००		
र	Handle (हतकल)				
१	Ordinary	गोटा	२७।८५		
२	Special	"	४९।७७		
ड	Brass बाट बनेका				
क	Hinge (कब्जा)				
१	2" x 1/2"	गोटा	५५।७०		
२	2 1/2 x 3/4"	"	६२।६६		
३	3" x 3/4"	"	७६।५८		
४	2" x 3/4"	"	६२।६६		
५	2 1/2" x 3/4"	"	६९।६२		
६	3" x 3/4"	"	७६।५८		
७	3" x 1"	"	९६।७०		
८	4" x 1"	"	२५०।६३		
९	5" x 1"	"	३३४।१८		
१०	6" x 1"	"	४०३।८०		
डू	Towerbolt (छेस्कीनी)				
१	(क) ३" लामो	गोटा	१२५।३२		
२	(ख) ४" लामो	"	१६७।०९		
३	(ग) ६" लामो	"	२५०।६३		
४	(घ) ८" लामो	"	३३४।१८		
५	(ङ) १०" लामो	"	४९७।७२		
६	(च) १२" लामो	"	५०९।२६		
छ	Handle (हतकल)				
१	6" Brass handle	गोटा	१३२।२८		
२	8" Brass handle	"	४०३।८०		
३	10" Brass handle	"	८३५।४४		
४	Brass 5"	"	१२५।३२		
५	Brass 6"	"	१९४।९४		



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)
			बाहेक (र.) आ.व.०७६/०७७
ज	Locking Set (L-drop)		
१	(क) ८" लामो	गोटा	८३५।४४
२	(ख) १०" लामो	"	१३७८।४८
३	(ग) १२" लामो	"	१५३१।६४
झ	Special Fittings		
	एल ड्रप :-		
१	८" लामो	गोटा	९३७।१३
२	१०" लामो	"	१०५८।४०
३	१२" लामो	"	११०२।००
ञ	ह्याण्डल :-		
१	८" लामो	"	११०२।००
१	६" लामो	"	१९८।४५
२	८" लामो	"	२६४।६०
३	१०" लामो	"	३३०।७५
ण	डबल कलर (गोल्ड सिल्भर/ब्ल्याक सिल्भर)		
	एल ड्रप :-		
१	८" लामो	गोटा	७८७।००
२	१०" लामो	"	९९७।००
३	१२" लामो	"	११०२।००
त	ह्याण्डल :-		
१	६" लामो	"	२२०।५०
२	८" लामो	"	३३०।७५
त्त	Mortice Lock		
१	Ordinary	गोटा	५५१।२५
२	Chinese	"	३६७।००
३	Indian Godrej Company	"	२२५।७००
४	Brass		९९७।००
द्द	Door Spring (Door Closer)		
१	Ordinary	गोटा	१५।७००
२	hydraulic	"	१६५।३।७५
ॠ	Other Door/Windows fixtures		
१	Window I-hook	गोटा	१६।००
२	Gate Hook		
३	4" Gate hook	गोटा	२७।००
४	5" Gate hook	"	३१।००
५	6" Gate hook	"	३७।००
६	Brass Gate hook		६६।१५
ॢ	Door stopper		
१	Diamond	गोटा	

Handwritten signature

Handwritten signature
गंगा

Handwritten signature

Handwritten signature



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७को जिल्ला दररेट

सि.न.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)
			वाहेक (र.)
			आ.व. ०७६/०७७
२	Butterfly	"	१३११००
<input type="checkbox"/>	Bell catch 2" size	"	१७३१००
	C.P. handle	"	३७५१००
रु	Power coated handle	"	३५८१००
१	Brass coated handle	"	७७११७५
रु	Door stopper, single brass stopper	सेट	८८२०
१	Door stopper double brass stopper	"	१५७१००
३२	विभिन्न सामग्रीहरू		
क	Hold fast different sizes (7 nos./Kg.)	के.जी.	११०१००
ख	Nails (different sizes)	के.जी.	९९१००
ग	सालका काठको बाधान्न राख्ने पुराना तछ्छा(पुनः प्रयोग हुने)	घ.फि.	७००१००
घ	कवाडी फलामे सामानहरू(बन्दरो, घन, छिना आदि फलामे सामान)	के.जी.	२५१००
ङ	प्रयोग गर्न नसकिने पुराना मेसीन(टाइपराइटर, डीलीड मेसीन, डीलीड विट)	के.जी.	२०१००
च	Nut and Bolts	गोटा	२५१४९
ज	Nut and Bolts (different sizes)	के.जी.	१४५१२०
झ	Sandpaper (खार्सी)	गोटा	४८४
ञ	विभिन्न साईजको जे-हुक, यु-हुक	के.जी.	१२११००
ट	२" साइज रफिङ नेल्स	गोटा	६१०५
	३" साइज रफिङ नेल्स	"	८१४७
ण	Screw Brass		
१	20mm	गोटा	११६९
२	25mm	"	२१३६
३	35mm	"	३६३
४	50mm	"	१०१६५
५	75mm	"	१३३९
त	Screw Steel		
१	20mm	"	११०३
२	25mm	"	११६९
३	35mm	"	२१०६
४	50mm	"	६३५
५	75mm	"	६६६
<input type="checkbox"/>	विद्युतीय वायर	गोटा	३१००
थ	Roofing bitumen (रफिङ अलकत्रा)	के.जी.	९०१००
द	४०० गेज प्याष्टिक सिट	व.मी.	३०१००
ध	ISI Mark Trafelt (२०मी. × १मी.)	रोल	२४००१००
य	Plasticfelt (२०मी. × १मी.)	"	२२५०१००
च	१८-२० फिट लामो बाँस	गोटा	१८०१००
	मैन पार्लिस	के.जि.	२००१००
<input type="checkbox"/>	अवश्यायिक एर्सिड	"	११५१००

गंगा



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
	ग्लेज टायल्स (१२ " X १२ ") माथिको ।		आ.व. ०७६/०७७	
१	Cotto Tiles	"	६०।९०	
२	Kajaria, Vermura, Somany, Orient Tile or equivalent	"	११२।३५	
३	Ordinary floor and wall Tile	"	७५।६०	
४	Border Tile (२ " X ८ ")	र.फि.	(
५	Border Tile (२ " X ८ ")	व.फि.	३८।८५	
६	Indian Ceramic Wall Tile (31*45cm)	"	१५७।५०	
७	Indian Ceramic Border Tile (31*45cm)	"	१५९।६०	
८	Indian Ceramic Floor Tile (31*45cm)	"	१३३।३५	
	Flooring tile GVT Swastik/Victory / Espanoi or equivalent			
३६.२	LG Floors Tiles			
	L.G. Deluxe Tiles (300x300x2mm)	"	७०।३५	
	L.G. Deco Tiles (450x450x3mm)	"	२८५।६०	
	L.G. Deco Wood (100x920x3mm)	"	१०७।१०	
	Fittings for Tiles	"	१२।६०	
	Fittings for Tiles on stairs	"	१४।७०	
	Dendrite for tiles	लि.	३४३।३५	
३६.३	ELITE / FORBO FLOORING COATING			
३७	Plaster of Parish (POP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.			
	a) POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३१।००	
	b) Up to 5" wide	र.मि	२७७।००	
	c) Up to 8" wide	र.मि	३८२।००	
	d) Above 8" wide	र.मि	१५६।००	
३७.१	रंगरोगनका सामानहरू			
	(क) कृषि चुनबाट उत्पादित सेतो चुन	के.जि.	१७।००	
	(ख) विभिन्न प्रकारको रंगिन चुन	"	३२।००	
	(ग) विभिन्न प्रकारको भारतीय चुन रंगिन	"	३४।००	
	(घ) सिमेन्ट पेन्ट (Cement Paints)	के.जि.	६०।००	
	(थ) सिमेन्ट प्राइमर सेतो	"	२३६।२५	
	छ) उड प्राइमर (Wood Primer)	लिटर	३१५।००	
	(ड) साधारण सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	४६३।१०	
	च) नेपाल रेडको म्याट फिनिसिङ्ग	लिटर	४४६।२५	
	(ज) कोरुगेटेड रफ Paint	"	४२०।००	
	(झ) तयारी अल्मुनियम पेन्ट	"	४३५।७५	
	(ञ) तयारी वार्नेस	"	३८८।५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)		
			वाहेक (रु.)		
			आ.व.०७६/०७७		
	(ट) तयारी बार्नेर सेन्थेटिक	"	२९४१००		
	(ठ) भारतीय थिनर	"	१७०१००		
	ड) उड एण्ड ग्लास पुटिन	के.जी	११५१५०		
	ढ) मेटल पुटिन	"	१३६१५०		
	ण) चुना पेन्ट गर्न राख्ने गम	"	१७८१५०		
	त) नेपाली थिनर	लिटर	१६०१००		
	(द) तारपिन तेल	"	१८९१००		
	(ध) रेड अक्साइड पेन्ट (Red oxide Paint)	"	२३९१००		
	(न) उड फ्रिजरभेटिव पेन्ट	"	२०९१६०		
	(प) Black Japan Paint	"	२५२१००		
	(फ) राम तिलक	के.जि.	४९१३५		
	(ब) गेरु रंग	के.जि.	१२०१७५		
	(भ) चप्रा पालिस	के.जि.	८०८१५०		
	(म) तयारी बासेवल डिस्टेम्पर	लि.	१५२१९०		
	य) तयारी प्लास्टिक्स इमल्सन पेन्ट (interior)	लि.	४६४१२०		
	य) तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior)	लि.	५५६१५०		
	(र) Road Marking Paint	"	५१११००		
	(ल) लिनसिड आयल (linsed Oil)	"	१७३१२५		
	(व) स्थानीय स्प्रिट	लि.	१०३१९५		
	(स) मोबिकल/फेबिकल	के.जि.	२३९१००		
	(ष) Tata Red Oxide Paint	"	२३९१००		
	(ह) गद्दा चुन (ईण्डियन)	"	१९१४३		
	(झ) Wall putty equivalent Asian , Berger & other company.	के.जि.	६०१९०		
	(ञ) Plaster of Parish (POP)	के.जि.	१९१९५		
	wood keeper (chapara type)	लि.	४८५१८४		
	Redoxide zink cromate primer For Bridge	लि.	४०९१००		
	Silk Breathless easy	लि.	११२५१००		
	Road divider (polythene)	गोटा	१५००१००		
	Dust bin (polythene) 165 ltr	गोटा	२८५०१००		
	Wall putty Epoxy flooring				
	wall plast wall putty (40kg)	Bag	१२०७५०		
	2mm Epoxy Floor coating with Ultrafresh -OPD (4layer & 5 component	व.मी.	१९२५१००		
	2mm Epoxy Antistatic Floor coating for OT((4 layer & 9 component	"	३४९०१००		
	Epoxy Paint for Operation theater	"	१०६४२१००		
३७.२	Decorative Painting Material Acro & equivalents				
३८	Specialized paints(Dr. wallz)				
३८	Wall Paper				

(Handwritten signatures and marks)



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)		
			वाहेक (रु.)		
			आ.व.०७६/०७७		
	Wall paper (10m.x 0.53m)	रोल	१२००/१००		
	Fittings for wall paper	व.फि	७००		
	White glue for wall paper	लि.	१०५/१००		
३९	Eradication of peepal & other plants				
	a) Stem up to 1" thickness	गोटा	४०५/१९०		
	b) Stem up to 1"-2" thickness	"	७३५/१९०		
	c) Stem up to 2"-3" thickness	"	१३९/७५५		
	d) Stem up to 3"-4" thickness	"	१६०/४१४६		
४०	Gypsum board				
४०.१	Supplying and fixing of Thai gypsum board application work				
	i) फल्ट सिलिङ्ग गर्ने	व.फि	२१/१००		
	ii) Water resistant false ceiling	"	२९/४०		
	iii) Wall partition	"	११५/५०		
	iv) Wall paneling	"	७६/६५		
	12.5mm thick Gypsum Board False ceiling including all necessary material	"	६८/२५		
४१	Calcium Silicate Board supplying & fitting all complete work				
४१.१	RAMCO HILLUX Brand				
	6mm thick	व.फि	७७/८८		
	8mm thick	"	८८/५०		
	10mm thick	"	९९/१२		
	12mm thick	"	१०९/७३		
४१.२	Cement flexy board False ceiling work				
	Ceiling work 6mm thick	व.मी.	१०५/०१००		
	Flooring board 25mm*8ft*4ft	गोटा	४८००/१००		
	Wooden Plank 8*150*3000mm	"	१२००/१००		
	Skirting 8*50*300mm	"	९५/०१००		
	Texture board 6mm*8ft*4ft	"	१९२/०१००		
	Solid infill wall 3"	व.मी.	३२००/१००		
	Laminated safety glass 6.38mm	"	६९९/४१००		
	Structure glazing with laminated safety glass 6.38	"	११७००/१००		
४१.३	Solid Infill wall (Shera, Everest or Thai Gypsum or equivalent				
	Solid infill wall 3" with EPS AND Foam concrete	व.मी.	३२०१/१००		
४२	Interlocking Cement Concrete Block(Not less than M20 RCC Block)				
	a) Curb stone (M 25)	र.मि.	९९०/१००		
	25 mm thick C.C. Tile (Grey color)				

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



सिन्धुली जिल्लाको आ.व. ०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (र.)	
			आ.व. ०७६/०७७	
	Burfi , Round , Boby Checker	Sqft	३६१००	
	25 mm thick C.C. Tile (Red color)			
	Burfi , Round , Boby Checker	Sqft	४०१००	
	50 mm thick CC Block (Grey color)			
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	Sqft	४६१००	
	50 mm thick CC Block (Red color)			
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	Sqft	४७१००	
	60 mm thick CC Block (Grey color)			
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	Sqft	४८१००	
	60 mm thick CC Block (Red color)			
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock	Sqft	४९१००	
	70 mm thick CC Block (Red color)			
	Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock	Sqft	५५१००	
	60 mm thick CC Block (Ocm or equivalent)			
	Brick type (23*11*6cm)non colour	Nos	८८५	
	Hexagon (22*22 cm) non colour	"	२०१३५	
	Hexagon (22*22 cm) colour		२२१२२	
	Squire paver (30*30*4.5cm)non colour	"	२८१२२	
	Squire paver (30*30*4.5cm)colour		३०१९७	
	inter block(24*13*6cm)	"	१३१२७	
	Isave paver (20*16*6cm)	"	१५१०४	
४३	छानामा टाइलको बुझा काट्ने र पानी पट्टी कार्य			
	(१.४) भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखि १"वाको प्लाष्टरमा रुफिड टाइलको बुझा काट्ने सामान सहित (तयारी)	व.मि.	६०५१००	
	१"×३" साइजको (१.४) भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि वर्षादको पानी पट्टी बनाउने काम (तयारी)	र.मी	७२१६०	
४४	Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost supplying and fitting			
	i) Heritage granular	व.फि	८५१००	
	ii) Heritage flakes	"	१०५१००	
	iii) Heritage granite finish	"	८५१००	
	iv) Heritage Top coat (plastic lamination)	"	२२१००	
४५	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

गंगा



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
			आ.व.०७६/०७७	
	Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm:sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush seal, moon locks, push locks, drainage cover, etc.			
	UPVC को भ्याल, ढोका तथा wall partition का निर्माण सामग्रीहरू			
	i) Single glazing			
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	७००५१००	
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	६४७०१००	
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	७२७५१००	
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	७२७५१००	
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	७९७५१००	
६	UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour)	व.मि.	८०८५१००	
७	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	८६२५१००	
८	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	८६२५१००	
९	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass)	व.मि.	८३५५१००	
१०	UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm)	व.मि.	९७००१००	
११	UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass pannele	व.मि.	८३७५१००	
११	UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass pannele	व.मि.	९५९९१००	
१२	UPVC 110x64mm x9mmthick board and 5mm tjick glass pannel white colour	व.मि.	१००५९१००	

(Handwritten signatures and marks)

जागा



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६/०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			वाहेक (रु.)	
			आ.व.०७६/०७७	
१२	UPVC60x60mm x9mmthick white colour partition board with 5mm glass	व.मि.	१०४०५१००	
१३	UPVC60x60mm white colour swing door with 5mm glass pannel		६५३११००	
	ii) Double glazing			
१	UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	९१६०१००	
२	UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	८६७५१००	
३	UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	९४३५१००	
४	UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	९४३५१००	
५	UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	१०१३५१००	
६	UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	१०२४०१००	
७	UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	१०७८०१००	
८	UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass)	व.मि.	१०५१०१००	
९	Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window	व.मि.	९३३११००	
४६	Prefab Panel for wall Partition Everest solid wall panel (ESWP) or Equivalient			
४६.१	Supply and erection of different mm th. cement base prefabricated everst solid wall panel (RAPION) non asbestos including 1.1 mm thick GI chennel (50*25*20) mm with necessary accessories and fittings charge in partation wall all complete			
	a)40 mm thick	sqft	१६७०५	
	b)50 mm thick	sqft	१९६१२२	
	c) 75 mm thick	sqft	२४८१७५	
४६.३	6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling	Sqft	३३१००	
४७	Aluminium &Steel Door & Window			

Handwritten signature

Handwritten signature
सं ग

Handwritten signature



सिन्धुली जिल्लाको आ.व.०७६।०७७ को जिल्ला दररेट

सि.नं.	कामदार तथा निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. (VAT)	
			बाहेक (र.)	
			आ.व.०७६।०७७	
४७.९	Mention rates are including supplying of necessary chemicals, materials, fittings, labours as per manufacturer's specifications all complete or as per consultant's direction.			
	100 Series			
	Providing and fixing Single Panel Swing Door of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (100*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	व.मि.	७५००।००	
	Providing and fixing Double Panel Swing Door of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (100*45*1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle).	व.मि.	७५००।००	
	90 Series Windows			
	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding window of aluminium section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87*56*1.2 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter (Window size 6*5' or average area 30 Sq. feet per window).	व.मि.	५५००।००	
	Providing and fixing Fly mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm)	व.मि.	५५००।००	
	64 Series Partation			
	Aluminum fixed panel window with ventilation but without fly mesh shutter from section. (88*38*1.20) mm and 5 mm glass.	व.फि	४४०।००	
	Aluminum fixed panel window with ventilation but with fly mesh shutter from section. (88*38*1.20) mm and 5 mm glass.	"	४७३।००	
	Aluminum sliding windows without ventilator from section (101*45*1.50) mm and 5 mm glass.	"	४६२।००	
	Do but with ventilator from section (101*45*1.50)mm and 5 mm glass.	"	४९५।००	
	Siding door with naturally anodized color section of (101*45*1.50)mm (40*45*1.5)mm & 5 mm glass.	"	५६८।७०	

Handwritten signature

Handwritten signature

जांजा

Handwritten signature